

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA - CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

Para las últimas horas, se registra condiciones estables en el nivel de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, con valores en el rango normal para la época. El embalse de Betania reporta condiciones normales y sin ninguna alerta; las descargas son provenientes del caudal turbinado.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




Fluctuaciones ligeras en el nivel de los ríos Combeima, Opía, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata y Aipe, con valores cercanos a los mínimos promedios de la época.



En el nivel de los ríos Totaré, Lagunilla y Opía, localizados al norte del departamento del Tolima, se observan leves fluctuaciones.




Condiciones estables en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca), con valores en el rango de medios históricos para la época.




CUENCA RÍO SUMAPÁZ

Los niveles del río Sumapáz registran condiciones estables, con valores en el rango de los promedios a bajos históricos para la época.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


En la cuenca alta del río Bogotá, se observan niveles estables, a la altura de la estación Santa Rosita (Suesca, Cundinamarca).



En la cuenca media y baja del río Bogotá persisten las fluctuaciones moderadas y a la altura del municipio de Tocaima se presentó un incremento en los niveles en días anteriores.



Leves variaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Honda.



CUENCA MEDIA

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO Y SECO.


Se mantiene esta alerta ante la posibilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en el río Negro, a la altura de los municipios de Nimaima (estación hidrológica Tobía), El Peñón (estación hidrológica Charco Largo) y Puerto Salgar (estación Colorados), al igual que para el río Seco y otros directos al Magdalena en el departamento de Cundinamarca.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN EL RÍO OPIA



Se eleva el nivel de esta alerta para la cuenca del río Opía (afluente del río Piedras), ya que a la altura del municipio Piedras (Tolima), los niveles han incrementado considerablemente.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUALÍ, LA MIEL Y GUARINÓ.

Se mantiene esta alerta, debido a que la saturación de las cuencas puede presentar incrementos súbitos en los ríos Gualí (norte de Tolima), Guarinó (oriente de Caldas) y La Miel (oriente de Caldas y suroriente de Antioquia). Especial atención para el río La Miel en el municipio de Sonsón (corregimiento de San Miguel de Sonsón, Antioquia).




Se observan ligeras fluctuaciones en el nivel del río Magdalena a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca) con tendencia al descenso y valores en el intervalo de los mínimos y medios promedios históricos para la época.




Moderadas variaciones de nivel con posibles tendencias al ascenso en el río Nare, en el área de influencia del municipio de Puerto Nare, producto de las cuencas saturadas.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS OPÓN, SOGAMOSO, FONCE, CARARE Y SUÁREZ.


Se mantiene ésta alerta debido a incrementos que se han registrado en el río Opón (Barrancabermeja), Fonce (Páramo) y Suárez (Simácota) en Santander y en el río Carare (cimitarra - Santander, san Pablo de Borbur - Boyacá).




Moderadas fluctuaciones en el nivel del río Suárez, con tendencia al ascenso. Igualmente se registra ascensos leves de los niveles del río Sogamoso.




Se observa el descenso de los niveles en afluentes del río Opón, después de la ocurrencia de una crecida súbita.



Ligeras fluctuaciones en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.





Variaciones en el nivel del río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), actualmente no se presentan restricciones en la navegación fluvial de embarcaciones mayores. Para las últimas horas, se observa leve tendencia al descenso.




Se espera continúen las fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Magdalena, en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), actualmente reporta valores alrededor de los medios históricos para la época.

CUENCA BAJA


Leves incrementos en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, con valores alrededor de los promedios medios históricos para la época.



Comportamiento estable en el nivel del río Magdalena en el sector comprendido entre Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico).



Comportamiento estable en el nivel del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote (Bolívar), los valores se encuentran en el rango de los promedios medios y bajos histórico para la época.




RÍO CAUCA




CUENCA ALTA Y MEDIA

ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS EN LA CUENCA DEL RÍO OTÚN


Se mantiene esta alerta debido a que a la altura del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) se observa el tránsito de la onda de crecida a lo largo de cauce principal del río Otún. Particularmente para el río Otún que atraviesa a la zona urbana de Pereira registro incrementos durante los días anteriores.

Leves fluctuaciones en el nivel del río Cauca, a la altura de los municipios de la Candelaria y Yotoco en el departamento de Valle del Cauca.






Condiciones estables en el nivel del río Cauca, a la altura de la estación hidrológica Bolombolo, localizada en el municipio de Venecia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos para la época.



Descenso paulatino en el nivel del río Cauca, a la altura del municipio de La Victoria.




En los últimos días se ha observado niveles estables en el río Cauca, a la altura de la estación hidrológica La Coquera, localizada en el municipio de Caucasia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos. Cabe señalar que a esta altura el río Cauca está influenciado por la operación de Hidroituango.

CUENCA BAJA


Leve descenso en el nivel del río Cauca entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).

A la altura de la estación hidrológica La Virginia, localizada en el municipio de La Virginia (Risaralda), se registra leve tendencia al descenso en el nivel del río Cauca, con valores en el rango de los medios a bajos históricos para la época.



CUENCA RÍO SAN JORGE


Ligero descenso en los niveles del río San Jorge, a la altura del municipio de Buenavista, con valores cercanos a los niveles bajos históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE


CUENCA DEL RÍO SINÚ

Leve tendencia al descenso en los niveles del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época. Las variaciones registradas también son influenciadas por la operación del embalse de Urrá.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurínca, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus niveles oscilan en el rango de medios a bajos.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


Leve descenso en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguani y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Fluctuaciones moderadas en los niveles del río Atrato.



RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Predominan niveles estables en los ríos León, Mulato, Turbo, Caimán Nuevo, Necoclí, Currulao, Guadualito, entre otros, al igual que en sus afluentes.

CUENCA DEL CATATUMBO

Estabilidad en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.

ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA


Variaciones en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO CASANARE


Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.

CUENCA DEL RÍO META


Valores estables con pequeñas oscilaciones en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.



Condiciones estables en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco, aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





Leve descenso en el nivel del río Meta a la altura del municipio de Paz de Ariporo, con valores en el rango de los promedios medios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Tendencia al ascenso en el nivel de los ríos Ariari, Guejar y Guayabero, con valores cercanos a los valores cercanos a los máximos históricos para la época.






Moderado descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores en el rango de los promedios altos a medios histórico de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Leve ascenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores que oscilan entre los promedios medios a bajos histórico para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Moderado incremento del nivel del río Inírida, a la altura de la estación Puerto Inírida, con niveles cercanos a los valores medios histórico de la época.



CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Ascenso moderado en el nivel del río Vaupés, con valores que corresponden al rango de los promedios medios a máximos histórico para esta época del año.




RÍO CAQUETÁ

ALERTA AMARILLA. PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO).



Se mantiene ésta alerta para el río Mocoa y para sus afluentes, los ríos Sangoyaco y Mulato (aportantes de la cuenca alta del río Caquetá).

Niveles estables en los ríos Pescado, Orteguaza y sus afluentes los ríos Bodoquero, Hacha y Caraño.



CUENCA RÍO PUTUMAYO


Variaciones en el nivel del río Putumayo con tendencia al descenso, a la altura de la estación Puente Texas y Puerto Leguizamo, con valores en el rango de altos a medios históricos para la época.



RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia registra un paulatino ascenso, con valores por encima de los promedios

máximos históricos para la época. Se prevé que ésta condición hidrológica se mantenga.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO SAN JUAN DE ATRATO.

Se mantiene esta alerta ya que el nivel del río San Juan de Atrato (parte media) presenta incrementos importantes en las últimas horas, a la altura de las estaciones Noanamá Aserrio (Medio San Juan), PR Chocó - Sipí (Sipí) y PR Chocó Litoral San Juan (Litoral del San Juan). La tendencia de descenso se ha mantenido en forma moderada en las últimas cinco horas.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO

ALERTA NARANJA: SE PREVÉ ASCENSO SIGNIFICATIVO EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS DEL LITORAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se mantiene esta alerta por el tránsito de la onda de creciente en los ríos San Juan de Micay (especial atención para los caseríos de Noanamito, El Coco y Santa Ana), Timbiquí, Saija, Patía en la cuenca baja y río Tapaje, puede incrementar significativamente el nivel de estos ríos.


ALERTA ROJA: SE PREVÉ ASCENSO SIGNIFICATIVO EN LOS NIVELES EN EL RÍO TELEMBÍ

Se prevén ascensos significativos del nivel a lo largo del cauce principal del río Telembí como resultado del tránsito de una onda de creciente. Se espera que se presenten nuevos ascensos que pueden alcanzar niveles de afectación en poblaciones ribereñas. Se registra igual condición para el río Guagüí, situación que puede generar afectaciones en sectores bajos como son Guayabal y San Antonio (Barbacoas). Adicionalmente, también en inmediaciones de Barbacoas (Nariño), se pueden presentar incrementos importantes de

varias corrientes que circundan éste municipio, entre las cuales se destacan los ríos Nambí, Ulí, Telpí y Guelmambí.

CUENCA DEL RÍO PATÍA

Importante ascenso del río Patía, a la altura del municipio de Cumbitara.



Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ


Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrologo de turno:
YULI CAROLINA VELANDIA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336

CUENCA DEL RÍO MIRA

Se registran niveles estables para el río Mira y sus afluentes en el departamento de Nariño.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.